



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии представляющих потенциальную опасность для человека видов деятельности, работ, услуг действующим техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

№ _____ Дата _____

На основании заявления _____

Заявитель: _____

Юридический адрес: _____

Наименование объекта: _____

Фактический адрес: _____

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): монтаж, техническое обслуживание
Место проведения работ: на площадках организаций, эксплуатирующих данное оборудование.

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № _____

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Указанный вид деятельности соответствует

СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.3488-17 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми диагностическими установками"



Руководитель (заместитель)
органа инспекции _____



Хизгияев В.И.

Мизгайлов А.В.